

أقوى 4 MCPs ترفع قدرات Claude

دليل عملي يشرح ماذا يفعل كل اتصال، كيف تضيفه بالطريقة الصحيحة، وأي واحد تبدأ به - مع الأوامر والروابط الجاهزة للنسخ.

Perplexity

Deep research + current sources

Firecrawl

Read and extract websites

Playwright

Browser control and automation

Composio

Connect hundreds of apps

كيف تتم إضافة MCPs إلى Claude؟

هذه الأدوات الأربع لا تُضاف بالطريقة نفسها. معرفة نوع الاتصال من البداية توفر عليك كثيرًا من التخطي.

1. Native Connector

إذا كانت الأداة موجودة في دليل Claude الرسمي، تضغط **Connect** وتسجل الدخول. لا تحتاج رابط MCP أو API key. من الأربع هنا: **Firecrawl**.

2. Custom Connector

للخدمات المستضافة أونلاين: **Add custom connector** → + → **Connectors** → **Customize** ثم تلتصق رابط MCP. هنا نستخدمها مع **Composio**.

3. Command داخل Code

بعض MCPs تعمل محليًا أو تحتاج مفتاح API لا يقبله نموذج الـ Custom Connector. هنا تضيفها بأمر داخل **Code** في تطبيق Claude على الكمبيوتر. **Perplexity** و **Playwright** يستخدمان هذه الطريقة.

الخريطة السريعة

Native = **Firecrawl**. Custom Connector = **Composio**. Command داخل Code = **Perplexity + Playwright**.

برومبت واحد لتجهيز الأربعة

الاختصار

افتح تطبيق Claude على الكمبيوتر، ادخل إلى **Code**، والصق النص التالي. Claude ينفذ الخطوات ويطلب منك فقط المفاتيح أو تسجيل الدخول عند الحاجة.

PASTE IN THE CODE TAB

Set up these 4 MCP servers for me. Run everything yourself and only ask me when you need something:

1. Playwright - `npx @playwright/mcp@latest` (free)
2. Composio - `https://connect.composio.dev/mcp`
(I'll sign in when you tell me to)
3. Firecrawl - `https://mcp.firecrawl.dev/v2/mcp`
(ask me for my free API key from firecrawl.dev)
4. Perplexity - `https://api.perplexity.ai/mcp`
(paid key from perplexity.ai - ask if I want it or want to skip it)

Confirm each one is connected before moving to the next, then give me a test prompt for each.

مهم

إذا ما تبغى Perplexity المدفوع، قل ل Claude: **skip Perplexity**. وبالنسبة ل Firecrawl، تقدر بدّل ذلك تضيفه من دليل Connectors الرسمي مباشرة.

● Perplexity - البحث العميق

يربط Claude بمحرك بحث Perplexity حتى يجلب معلومات حديثة مع مصادر بدل الاعتماد فقط على ذاكرة النموذج.

1 أنشئ API Key

ادخل إلى perplexity.ai ثم إعدادات الحساب وقسم API، وأنشئ مفتاحًا جديدًا.

2 أضف Code

في تطبيق Claude على الكمبيوتر، افتح Code وشغّل الأمر التالي مع استبدال YOUR_KEY بالمفتاح.

```
claude mcp add --transport http perplexity \  
https://api.perplexity.ai/mcp \  
--header "Authorization: Bearer YOUR_KEY"
```

3 اختبر

Use Perplexity to research [topic] and cite sources.

ليش ما نضيفه Custom Connector؟

حسب الدليل، خدمة Perplexity تحتاج static API key، لذلك يتم إعدادها عبر Code بدل شاشة الـ Custom Connector.

● Firecrawl - قراءة أي موقع

يسمح لـ Claude بقراءة الصفحات، استخراج البيانات، جمع تفاصيل المنافسين، وسحب المحتوى المنظم من المواقع.

1 أنشئ حسابًا مجانيًا

من firecrawl.dev إذا لم يكن لديك حساب.

2 افتح Connector

<https://claude.ai/directory/connectors/firecrawl>

3 اضغط Connect

سجل الدخول إلى Firecrawl ووافق على الاتصال. هذه هي كامل عملية التثبيت.

4 شغله في المحادثة

من قائمة + ثم **Connectors** تأكد أن Firecrawl مفعل، وبعدها اطلب منه قراءة المواقع.

Use Firecrawl to pull the pricing from these 3 competitor sites into a table.

ليش هذا الأسهل؟

لأنه موجود في دليل Claude الرسمي، لذلك لا تحتاج لصق MCP URL أو Bearer token يدويًا.

• Playwright - تشغيل المتصفح

يمنح Claude القدرة على فتح الصفحات، الضغط، الكتابة، التنقل، تعبئة النماذج، وتجربة المواقع والأدوات.

تأكد من Node.js 1

إذا لم يكن مثبتًا، نزل من nodejs.org. ويمكنك سؤال Claude كيف تتحقق من وجوده.

شغل 2 التثبيت

داخل Code في تطبيق Claude على الكمبيوتر.

```
claude mcp add playwright \
npx @playwright/mcp@latest
```

اختبر 3

Use Playwright to open this page and fill in the contact form.

ميزة قوية

لا يحتاج API key وهو مفتوح المصدر. لكن راقب ما يفعله في أول استخداماتك، خصوصًا إذا كان يتعامل مع نماذج أو تغييرات حقيقية.

• Composio - مئات التطبيقات

بدل إضافة كل تطبيق واحدًا واحدًا، Composio يعمل كبوابة واحدة إلى تطبيقات مثل Gmail وSlack وNotion والتقويم والـ CRM.

1 أنشئ حسابًا

من composio.dev

2 اربط التطبيقات التي تحتاجها

من لوحة Composio اربط فقط التطبيقات التي تريد أن يصل إليها Claude.

3 أضف Claude

Customize → Connectors → + → Add custom connector ثم الصق الرابط.

<https://connect.composio.dev/mcp>

4 اختبر

Using Composio, check my Gmail and summarize what needs a reply.

قاعدة أمان بسيطة

لا تربط 1000 تطبيق فقط لأنك تستطيع. اربط فقط ما تستخدمه فعليًا؛ كل اتصال إضافي يعني صلاحيات أكثر.

كيف تستخدمهم بدون تعقيد؟

ابدأ بالأداة التي تعطيك فائدة مباشرة، ثم أضف الباقي حسب احتياجك.

1. Firecrawl

ابدأ به لأنه Native وسهل. مفيد للبحث في المواقع والمنافسين واستخراج البيانات.

2. Composio

إذا تريد Claude يتعامل مع تطبيقاتك اليومية مثل البريد والتقويم وCRM.

3. Playwright

أضفه عندما تحتاج تصفحًا فعليًا، نماذج، اختبارات مواقع، أو أدوات بدون Connector.

4. Perplexity

أضفه عندما تبدأ تسوي أبحاثًا جدية وتحتاج بيانات حديثة بمصادر، لأنه الوحيد هنا الذي يحتاج مفتاحًا مدفوعًا.

سمّ الأداة في طلبك

قل مثلًا: Use Perplexity... أو Claude .Use Firecrawl... غالبًا يختار الأداة تلقائيًا، لكن تسميتها تزيل أي غموض.

احم مفاتيح API

تعامل مع مفتاح Perplexity كأنه كلمة مرور. إذا تسرب، احذفه من الخدمة وأنشئ مفتاحًا جديدًا.

الخلاصة في صفحة واحدة

Cheat Sheet

كل MCP، كيف يضاف، وأهم شيء تحتاجه.

MCP	طريقة الإضافة	المكان	ما تحتاجه
Perplexity	Command	Code في تطبيق الكمبيوتر	Paid API key
Firecrawl	Native Connector	Claude Directory	Free account
Playwright	Command	Code في تطبيق الكمبيوتر	Node.js - مجاني
Composio	Custom Connector	Customize → Connectors	Free account

Firecrawl

اضغط Connect من دليل Claude الرسمي.

Composio

ألصق <https://connect.composio.dev/mcp> ك Custom Connector.

Playwright

أضفه بالأمر داخل Code، ولا يحتاج API key.

Perplexity

أضفه داخل Code باستخدام API key المدفوع.

أسرع طريق

إذا ما تبغى تضيفهم يدويًا، استخدم البرومبت الموجود في صفحة 3 ودع Claude يجهزهم واحدًا واحدًا.

Claude العادي يفكر. Claude مع MCPs يقدر ينفّذ.

ابدأ بأداة واحدة فقط، اختبرها على مهمة حقيقية، وبعدها وسّع النظام حسب شغلك بدل تثبيت كل شيء دفعة واحدة.

.Research. Read websites. Control a browser. Connect your apps

كل هذا من داخل Claude.